

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2012 г. N 698-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые группы муниципальных образований Пермского края, в которых многоквартирные и жилые дома расположены в аналогичных климатических условиях.

2. Утвердить прилагаемые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях.

3. Утвержденные настоящим Постановлением нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях определены с применением расчетного метода.

4. Признать утратившим силу пункт 1.1 Постановления Правительства Пермского края от 21 мая 2012 г. N 320-п "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (холодного и горячего водоснабжения,

водоотведения и отопления) для населения Пермского городского округа".

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 г., но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя председателя Правительства Пермского края Демченко О.В.

Губернатор
Пермского края
В.Ф.БАСАРГИН

Приложение 1
к Постановлению
Правительства
Пермского края
от 22.08.2012 N 698-п

ГРУППЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ, В
КОТОРЫХ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ И ЖИЛЫЕ ДОМА РАСПОЛОЖЕНЫ В
АНАЛОГИЧНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

N группы	Муниципальные образования
I	Пермский городской округ
	Городской округ - закрытое административно-территориальное образование "Звездный"
	Бардымский муниципальный район
	Большесосновский муниципальный район
	Добрянский муниципальный район
	Еловский муниципальный район
	Краснокамский муниципальный район
	Куединский муниципальный район
	Нытвенский муниципальный район
	Осинский муниципальный район
	Оханский муниципальный район
	Пермский муниципальный район
	Частинский муниципальный район
II	Березниковский городской округ
	Соликамский городской округ
	Соликамский муниципальный район
	Усольский муниципальный район
	Муниципальное образование "Городской округ - город Кудымкар"

	Кудымкарский муниципальный район
	Юсьвинский муниципальный район
	Юрлинский муниципальный район
	Кочевский муниципальный район
	Косинский муниципальный район
III	Город Кунгур
	Кишертский муниципальный район
	Кунгурский муниципальный район
	Ординский муниципальный район
	Суксунский муниципальный район
	Уинский муниципальный район
IV	Александровский муниципальный район
V	Березовский муниципальный район
	Октябрьский муниципальный район
VI	Верецагинский муниципальный район
	Ильинский муниципальный район
	Карагайский муниципальный район
	Очерский муниципальный район
	Сивинский муниципальный район
VII	Горнозаводский муниципальный район
	Гремячинский муниципальный район
	Губахинский муниципальный район
	Кизеловский муниципальный район
	Лысьвенский муниципальный район
	Чусовской муниципальный район
VIII	Чайковский муниципальный район
IX	Чердынский муниципальный район
X	Чернушинский муниципальный район
XI	Гайнский муниципальный район
	Красновишерский муниципальный район

Приложение 2
к Постановлению
Правительства
Пермского края
от 22.08.2012 N 698-п

НОРМАТИВЫ

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,
ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ**

N п/п	Группы многоквартирных и жилых домов по степени благоустройства	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб. м на человека в месяц																					
		группы муниципальных образований Пермского края, в которых многоквартирные и жилые дома расположены в аналогичных климатических условиях																					
		I группа		II группа		III группа		IV группа		V группа		VI группа		VII группа		VIII группа		IX группа		X группа		XI группа	
		зак- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	отк- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	зак- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	отк- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	зак- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	отк- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	зак- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	отк- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	зак- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	отк- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	зак- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	отк- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	зак- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	отк- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	зак- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	отк- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	зак- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	отк- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	зак- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия	отк- рыт ая сис- тем а теп- ло- сна б- жен ия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Многokвартирные и жилые дома с центральным отоплением																						
1.1	Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, ванна с душем																						
1.1.1	ванна сидячая длиной 1200 мм с душем																						

	Норматив по холодному водоснабжению	3,78 3	4,02 4	3,75 4	3,99 5	3,78 3	4,02 4	3,74 0	3,98 1	3,76 9	4,00 9	3,76 9	4,00 9	3,75 4	3,99 5	3,79 8	4,03 8	3,75 4	3,99 5	3,78 3	3,97 1	3,74 0	3,98 1
	Норматив по горячему водоснабжению	2,68 4	2,44 3	2,71 2	2,47 1	2,68 4	2,44 3	2,72 6	2,48 5	2,69 8	2,45 7	2,69 8	2,45 7	2,71 2	2,47 1	2,66 9	2,42 8	2,71 2	2,47 1	2,68 4	2,49 5	2,72 6	2,48 5
	Норматив по водоотведению	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7	6,46 7
1.1 .2	ванна длиной 1500-1550 мм с душем																						
	Норматив по холодному водоснабжению	3,83 2	4,07 8	3,80 3	4,04 9	3,83 2	4,07 8	3,78 9	4,03 5	3,81 7	4,06 4	3,81 7	4,06 4	3,80 3	4,04 9	3,84 7	4,09 3	3,80 3	4,04 9	3,83 2	4,02 6	3,78 9	4,03 5

	Норматив по горячему водоснабжению	2,74 3	2,49 7	2,77 2	2,52 6	2,74 3	2,49 7	2,78 7	2,54 0	2,75 8	2,51 2	2,75 8	2,51 2	2,77 2	2,52 6	2,72 8	2,48 2	2,77 2	2,52 6	2,74 3	2,54 9	2,78 7	2,54 0
	Норматив по водоотведению	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5	6,57 5
1.1 .3	ванна длиной 1650-1700 мм с душем																						
	Норматив по холодному водоснабжению	3,88 1	4,13 3	3,85 2	4,10 3	3,88 1	4,13 3	3,83 7	4,08 9	3,86 6	4,11 8	3,86 6	4,11 8	3,85 2	4,10 3	3,89 6	4,14 8	3,85 2	4,10 3	3,88 1	4,08 0	3,83 7	4,08 9
	Норматив по горячему водоснабжению	2,80 2	2,55 1	2,83 2	2,58 1	2,80 2	2,55 1	2,84 7	2,59 5	2,81 7	2,56 6	2,81 7	2,56 6	2,83 2	2,58 1	2,78 7	2,53 6	2,83 2	2,58 1	2,80 2	2,60 3	2,84 7	2,59 5

[illegible]

[illegible]

	водосн аб- жению																								
	Нормат ив по водо- отведе нию	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	5,72 9	
1.5	Холодное водоснабжение, водоотведение, душ без ванны, с газоснабжением или без газоснабжения																								
	Нормат ив по холодн ому водосн аб- жению	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	
	Нормат ив по горяче му водосн аб- жению	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Нормат ив по водо- отведе нию	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	4,94 8	
1.6	Холодное водоснабжение, водоотведение, без душа, без ванны, с газоснабжением или без газоснабжения																								

[illegible]

	Норматив по горячему водоснабжению	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Норматив по водоотведению	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7	2,51 7
2	Общежития, многоквартирные дома, ранее имевшие статус общежития, с центральным отоплением, с холодным водоснабжением, с водоотведением																						
2.1	с горячим водоснабжением																						
2.1 .1	с общими кухнями, с блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции																						
	Норматив по холодному водоснабжению	2,39 5	2,53 8	2,37 7	2,52 1	2,39 5	2,53 8	2,36 8	2,51 2	2,38 6	2,52 9	2,38 6	2,52 9	2,37 7	2,52 1	2,40 4	2,54 7	2,37 7	2,52 1	2,39 5	2,48 6	2,36 8	2,51 2
	Норматив по горячему водоснабжению	1,59 8	1,45 5	1,61 6	1,47 2	1,59 8	1,45 5	1,62 4	1,48 1	1,60 7	1,46 3	1,60 7	1,46 3	1,61 6	1,47 2	1,58 9	1,44 6	1,61 6	1,47 2	1,59 8	1,50 7	1,62 4	1,48 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Норматив по холодному водоснабжению	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0
	Норматив по горячему водоснабжению	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Норматив по водоотведению	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0	2,18 7	0
4	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без центрального водоотведения, при наличии выгребной ямы (при наличии сетей водоотведения в доме)																						
4.1	с горячим водоснабжением, с центральным отоплением																						
4.1 .1	ванна сидячая длиной 1200 мм с душем																						
	Норматив по холодному	3,25 1	3,44 8	3,22 8	3,42 5	3,25 1	3,44 8	3,21 7	3,41 3	3,24 0	3,43 6	3,24 0	3,43 6	3,22 8	3,42 5	3,26 3	3,45 9	3,22 8	3,42 5	3,25 1	3,39 5	3,21 7	3,41 3

	водоснаб- жению																						
	Норматив по горячему водоснаб- жению	2,19 1	1,99 5	2,21 4	2,01 8	2,19 1	1,99 5	2,22 6	2,02 9	2,20 3	2,00 6	2,20 3	2,00 6	2,21 4	2,01 8	2,18 0	1,98 3	2,21 4	2,01 8	2,19 1	2,04 7	2,22 6	2,02 9
	Норматив по водо-отведе- нию	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	с горячим водоснабжением, без центрального отопления																						
4.2 .1	ванна с душем																						
	Норматив по холодному водоснаб- жению	3,05 4	0	3,03 4	0	3,05 4	0	3,02 3	0	3,04 4	0	3,04 4	0	3,03 4	0	3,06 5	0	3,03 4	0	3,05 4	0	3,02 3	0
	Норматив по горяче- му	1,95 4	0	1,97 5	0	1,95 4	0	1,98 5	0	1,96 4	0	1,96 4	0	1,97 5	0	1,94 3	0	1,97 5	0	1,95 4	0	1,98 5	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Норматив по водоотведению	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории земельного участка (водопроводные сети в доме), при наличии бани																							
	Норматив по холодному водоснабжению	1,588	0	1,588	0	1,588	0	1,588	0	1,588	0	1,588	0	1,588	0	1,588	0	1,588	0	1,588	0	1,588	0	
	Норматив по горячему водоснабжению	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Норматив по водоотведению	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5	с использованием питьевой воды из водоразборных колонок																							

[illegible]

[illegible]